

Site Control Benutzerhandbuch

Version 0.6.14 - Installation, Website-Verbindung, sichere
Wiederherstellung, Inhaltsbearbeitung und alle zentralen Module.

WENN DU NUR EINE SACHE MERKST

Lege den vollständigen Ordner site-control unverändert in den Hauptordner der Website. Erstelle vor der Installation ein vollständiges Website-Backup und prüfe jede Runtime-Entscheidung sorgfältig.

SCHNELLSTART

In 8 Schritten fertig

Du brauchst keinen Programmcode. Arbeite die Schritte einmal ruhig von oben nach unten ab.

- 1 Persönliches ZIP aus dem Lizenzportal herunterladen und auf dem Computer entpacken.
- 2 Ein vollständiges Backup der Website und der Datenbank erstellen.
- 3 Den gesamten Ordner site-control in den Website-Hauptordner hochladen.
- 4 /site-control/install/ öffnen, Administrator anlegen und gegebenenfalls den Transfercode eintragen.
- 5 Nach der Anmeldung die Website neu scannen und offene Runtime-Dateien prüfen.
- 6 Website verbinden, öffentliche Seiten testen und Formulare probeweise absenden.
- 7 Inhalte, Tracking, Cookie-Banner, GSC und Übersetzungen nur nach Bedarf aktivieren.
- 8 Erst wenn Dashboard und Website sauber geprüft sind, das System produktiv verwenden.

OK

Das Ziel ist nicht möglichst schnell zu klicken, sondern Installation, Verbindung und Test in einer kontrollierten Reihenfolge abzuschließen.

1

ZIP herunterladen

2

Backup erstellen

3

Ordner hochladen

4

Installer öffnen

5

Website scannen

6

Runtime prüfen

7

Verbinden & testen

8

Module einrichten

Backup first - then install, review and test

VORHER PRÜFEN

Das brauchst du

Fünf Minuten Vorbereitung verhindern fast alle Installationsfehler.

- | | |
|---|--|
| <div>OK</div> <p>PHP 8.1 oder neuer sowie die Erweiterungen JSON, OpenSSL und cURL.</p> | <div>OK</div> <p>ZipArchive für Dashboard-Updates und ausreichend freier Speicher für Sicherungen.</p> |
| <div>OK</div> <p>FTP, SFTP oder Dateimanager mit Schreibrechten für den Website-Hauptordner.</p> | <div>OK</div> <p>Dein persönliches Site-Control-Paket mit einer gültigen license.json.</p> |
| <div>OK</div> <p>Ein vollständiges Backup von Dateien und - bei WordPress - auch der Datenbank.</p> | <div>OK</div> <p>Eine Testmöglichkeit für Website, Formulare, E-Mail-Versand und Rollback.</p> |

!

Site Control legt zusätzliche Sicherungen an. Das ersetzt nicht dein eigenes vollständiges Hosting-Backup.



PHP 8.1+

Aktuelle PHP-Version auf dem Weospace.



ZipArchive

Für Updates direkt im Dashboard.



license.json

Persönliche Lizenz im heruntergeladenen Paket.



Freier Speicher

Backups und Konfliktsicherungen benötigen Platz.



JSON, OpenSSL, cURL

Erforderlich für Konfiguration, Verschlüsselung und Lizenzserver.



Schreibrechte

Für Website-Dateien, Backups und atomare Änderungen.



Website-Backup

Dateien und gegebenenfalls Datenbank sichern.



Testzugang

Öffentliche Website und E-Mail-Postfach prüfen.

ORDNER HOCHLADEN

Genau hier gehört Site Control hin

Der Website-Hauptordner ist der Ordner, in dem auch die öffentliche Startseite liegt.

- OK** Den Ordernamen site-control nicht ändern.
- OK** Nicht nur einzelne Dateien verteilen und keinen zweiten site-control-Unterordner erzeugen.
- OK** Nach dem Upload muss /site-control/index.php direkt erreichbar sein.
- OK** Der Ordner data enthält Konfiguration, Anfragen, Protokolle und geschützte Zugangsdaten.

OK Richtig: /site-control/index.php. Falsch: /site-control/site-control/index.php.

Website-Hauptordner/

```
|— index.html oder index.php
|— css/
|— img/
|— site-control/
    |— index.php
```

Danach öffnen: <https://deine-domain.de/site-control/install/>

```
|— data/
```

INSTALLATION

Administrator, Lizenz und Sprache

Der Installer prüft die Voraussetzungen, aktiviert die persönliche Lizenz und startet danach den ersten Website-Scan.

- OK** Website-Name, Administrator-E-Mail und ein Passwort mit mindestens 12 Zeichen eintragen.
- OK** Den Transfercode nur bei einem echten Domainwechsel verwenden.
- OK** Einmal auf Installieren & Website verbinden klicken und die Weiterleitung abwarten.
- OK** Oben rechts kannst du das Dashboard zwischen Deutsch, English und Italiano umschalten.
- OK** Nach dem ersten Login kontrollieren, ob die Lizenz aktiv und der Website-Ordner korrekt erkannt ist.

! Wenn ein Prüfpunkt rot bleibt, zuerst die Servervoraussetzung korrigieren. Nicht wiederholt auf Installieren klicken.

Ein Ordner.

Die ganze Website.

Administrator anlegen

DE · EN · IT

Website-Name

Administrator-E-Mail

Passwort

Übertragungscode

Installieren & Website verbinden

ERSTER START

Die Übersicht richtig lesen

Die Übersicht zeigt sofort, ob Seiten, Formulare, Runtime und zentrale Module bereit sind.

- OK** Seiten: automatisch erkannte öffentliche Inhalte.
- OK** Formulare: erkannte Blocs-, HTML- und WordPress-Formulare.
- OK** Verbunden: Seiten, auf denen die Site-Control-Runtime aktiv ist.
- OK** Besucher heute: lokal gespeicherte Ereignisse, falls Tracking aktiv ist.
- OK** Einrichtung offen bedeutet nur, dass das jeweilige Modul noch nicht konfiguriert wurde.

OK Nach größeren Website-Änderungen immer zuerst neu scannen. Erst danach entscheiden, verbinden oder Inhalte bearbeiten.

S Site Control

Overview

Website

Pages

Content

Forms

Tracking

Consent

System bereit

Seiten

18

Besucher

7

Formulare

3

Verbunden

17/18

Deine Module

Status aller Funktionen

Letzte Anfragen

Neue Formulareingänge

WEBSITE PRÜFEN

Scannen und Runtime-Dateien entscheiden

Die Runtime wird nur in eindeutig öffentliche Dateien eingesetzt. Sensible HTML-, PHP- und Layoutdateien warten auf deine Entscheidung.

- OK** Unter Website zuerst Neu scannen ausführen.
- OK** Jeden offenen Dateipfad prüfen: Ist das wirklich eine öffentlich gerenderte Seite oder ein gemeinsames Layout?
- OK** Freigeben: Site Control darf die Runtime für den aktuellen Dateistand einsetzen.
- OK** Ignorieren: Die Datei bleibt für den aktuellen Hash bewusst unberührt.
- OK** Runtime entfernen: Ein vorhandener Site-Control-Loader wird gesichert und atomar entfernt.
- OK** Nach einer externen Dateiänderung erscheint die Entscheidung automatisch erneut.



Eine Freigabe oder Ignorierung ist an den SHA-256-Dateistand gebunden. Dateiname und Pfad immer sorgfältig prüfen.

Runtime-Entscheidungen

templates/header.php

Offen

email/receipt.html

Bewusst ignoriert

includes/layout.php

Freigegeben

Ändert sich die Datei später, verlangt Site Control eine neue Prüfung. Das Zurücksetzen einer Entscheidung entfernt keinen bestehenden Loader.


WEBSITE VERBINDEN

Sicher integrieren und zurücksetzen

Vor jeder Runtime-Änderung entstehen Pending-Manifest, Sicherung, Hashprüfung und atomarer Dateiaustausch.

- OK** Nach dem Scan Website verbinden wählen und den Vorgang vollständig abwarten.
- OK** Die öffentliche Website in einem neuen Tab testen: Navigation, Formulare, Tracking und Cookie-Banner.
- OK** Jetzt wiederherstellen setzt die letzte Integration in kleinen, fortsetzbaren Stapeln zurück.
- OK** Spätere externe Änderungen werden nicht still überschrieben.
- OK** WordPress wird über ein MU-Plugin verbunden; Theme-Dateien werden nicht zusätzlich verändert.

OK Ein geschlossener Browser-Tab zerstört den Vorgang nicht. Offene Integrationen und Rollbacks können fortgesetzt werden.



Fortsetzbarer Rollback

Fortschritt wird nach jeder Datei gespeichert. Extern veränderte Dateien stoppen den Vorgang sicher.

KONFLIKTE & WIEDERHERSTELLUNG

Wenn ein Vorgang unterbrochen wurde

Site Control erkennt unvollständige Integrationen und Rollbacks beim nächsten Dashboard-Aufruf automatisch.

- OK** Sicher zurücksetzen führt die Wiederherstellung normal fort.
- OK** Bei einem Hash-Konflikt bleibt der Vorgang sichtbar und blockiert weitere Runtime-Änderungen.
- OK** Mit Sicherung auflösen sichert zuerst den aktuellen abweichenden Stand und stellt danach den verifizierten Ausgangszustand wieder her.
- OK** Vorgang schließen beendet nur die Transaktion; bereits vorgenommene Dateiänderungen bleiben bestehen.
- OK** Warnungen nach einem erfolgreichen Commit bedeuten nicht automatisch, dass die Website-Wiederherstellung fehlgeschlagen ist.

! **Erzwinge eine Wiederherstellung nur, wenn du bewusst den aktuellen Dateistand durch die verifizierte Sicherung ersetzen möchtest.**



! **Manuelle Prüfung erforderlich**
Du entscheidest: verifiziert wiederherstellen oder den Vorgang bewusst schließen.

SEITEN

Aktivieren, pausieren und filtern

Die Seitenverwaltung zeigt Route, Seitentyp, Dateityp, Verbindungsstatus und letzte Änderung.

- OK** Nach Titel, URL oder Seitentyp suchen und die Liste sortieren.
- OK** Seiten können ohne Löschen deaktiviert und später wieder aktiviert werden.
- OK** Deaktivierte Seiten liefern HTTP 503, noindex und Retry-After.
- OK** Dateien, Inhalte und Übersetzungen bleiben vollständig erhalten.
- OK** Nach einem neuen Export oder Upload die Website und anschließend die Inhalte erneut scannen.



Pausieren ist reversibel. Lösche keine Dateien, wenn du eine Seite nur vorübergehend aus dem Verkehr ziehen möchtest.

Erkannte Seiten

Route	Seitentitel	Typ	Status
/	Home	HTML	Aktiv
/offers/	Offers	PHP	Aktiv
/old-campaign/	Campaign	HTML	Pausiert

Deaktivierte Seiten bleiben gespeichert und können jederzeit wieder aktiviert werden.

INHALTE BEARBEITEN

Der direkte Quellcode-Editor

Site Control bearbeitet ausschließlich eindeutig statische Inhalte und verändert keine dynamischen PHP- oder Page-Builder-Strukturen blind.

- OK** Zuerst Inhalte neu scannen; der Inhaltsscan verarbeitet nur bereits erkannte Website-Seiten.
- OK** Eine Seite wählen und danach das gewünschte Element öffnen.
- OK** Bearbeitbar sind unter anderem Überschriften, Absätze, Listen, Links, Bilder, ausgewählte SEO-Felder und CSS-Klassen.
- OK** Gemeinsame oder heuristisch gefundene Quellen bleiben bis zur Bestätigung schreibgeschützt.
- OK** WordPress-Inhalte werden als passende Datensätze erkannt und nicht als erfundene HTML-Dateien behandelt.

OK Der Inhaltsscan ist bewusst getrennt vom Website-Scan. Nach einem Export oder Deployment beide Scans erneut ausführen.

Seiten

Startseite

Leistungen

Kontakt

Impressum

Bearbeitbare Elemente

H1Hauptüberschrift

PEinleitungstext

AKontaktlink

IMGHero-Bild

ELEMENTE ÄNDERN

Text, Links, Bilder, Klassen und SEO

Jede Änderung wird zunächst als Vorschau erzeugt. Erst nach deiner Prüfung schreibt Site Control in die Originaldatei.

- OK** Text direkt im erkannten Element bearbeiten; gemischte oder dynamische Inhalte bleiben geschützt.
- OK** Bei Links Ziel, Fenster, Title und Aria-Label kontrollieren.
- OK** Bei Bildern Quelle, Alt-Text und Title bearbeiten oder eine neue Bilddatei hochladen.
- OK** Responsive picture- und srcset-Strukturen werden nicht automatisch überschrieben.
- OK** CSS-Klassen sind möglich; technische Site-Control-, Blocs- und Bootstrap-Strukturklassen bleiben geschützt.
- OK** SEO-Metadaten und freigegebene strukturierte Daten werden nur in eindeutig erkannten Quellen geändert.

! **Klicke zuerst auf "Änderung prüfen". Speichere erst, wenn die Vorher-/Nachher-Vorschau exakt das erwartete Ergebnis zeigt.**

Seiten

Startseite

Leistungen

Kontakt

Impressum

Element bearbeiten

Text / Wert

Link oder Bild

Alt / Title / Aria

CSS-Klassen

Änderung prüfen

BACKUPS & VERLAUF

Vorschau, Reapply und Rollback

Jede Inhaltsänderung besitzt Hashprüfung, Backup und einen nachvollziehbaren Verlauf.

- OK** Geprüft speichern schreibt nur den in der Vorschau gezeigten Quellbereich.
- OK** Zurücksetzen stellt die gesicherte Originaldatei wieder her, solange kein neuer Konflikt entstanden ist.
- OK** Erneut anwenden kann eine vom Blocs-Export überschriebene Änderung anhand der erhaltenen Element-ID wieder einsetzen.
- OK** Fehlt die ID oder wurde der Quellbereich verändert, verlangt Site Control eine manuelle Prüfung.
- OK** Bei knappem Speicher zeigt das Dashboard eine Warnung; alte Sicherungen werden nur innerhalb sicherer Grenzen bereinigt.

OK IDs im Blocs-Projekt erhalten. Dann können Exporte und Site-Control-Änderungen zuverlässig wieder zusammengeführt werden.

Änderungen dieser Seite

 Text aktualisiert index.html · admin · 10:42	Vorhanden
 Vom Export überschrieben index.html · admin · 10:42	Sicher erneut anwendbar
 Zurückgesetzt index.html · admin · 10:42	Zurückgesetzt

Jede Aktion bleibt mit Datei, Element-ID, Zeit und Sicherung nachvollziehbar.

GLOBALE ÄNDERUNG

Viele Dateien sicher ändern

Wiederkehrende Inhalte können als kontrollierter Auftrag über viele Dateien geändert werden.

- OK** Zuerst Vorschau und Treffermenge prüfen; keine unklare Suche über die ganze Website starten.
- OK** Der Auftrag läuft in kleinen, wiederaufnehmbaren Stapeln.
- OK** Nach geschlossenem Tab oder Server-Timeout kann der Auftrag fortgesetzt werden.
- OK** Bereits ausgeführte Änderungen lassen sich vollständig stapelweise zurücksetzen.
- OK** Laufende Aufträge schützen ihre Backups vor der normalen Bereinigung.
- OK** Bei Fehlern oder Konflikten zeigt das Dashboard den offenen Zustand und die mögliche Wiederherstellung.

! Globale Änderungen sind für eindeutige, wiederkehrende Inhalte gedacht. Für unterschiedliche Texte besser Seite für Seite arbeiten.

Globale Änderung

2040 / 3000

Fortsetzen

Auftrag läuft

Vollständig zurücksetzen

Fortsetzbarer Stapel

Konflikt prüfen

Sichere Wiederherstellung

Fortschritt und Dateimarker bleiben auch nach einem Abbruch erhalten.

WORDPRESS & DYNAMISCHE INHALTE

Sicher mit Datenbank und Page Buildern umgehen

WordPress speichert viele Inhalte nicht in statischen Dateien. Site Control behandelt diese Fälle deshalb anders.

- OK** Die Frontend-Runtime wird über ein WordPress-MU-Plugin verbunden.
- OK** Symlinks und Pfade außerhalb des Website-Ordners werden blockiert.
- OK** Erkannte WordPress- und Page-Builder-Inhalte öffnen den passenden WordPress-Datensatz.
- OK** Dynamische PHP-Schleifen, Funktionen und Template-Blöcke werden nicht als statische Quelle beschrieben.
- OK** Gemeinsame Includes werden nur geändert, wenn Zuordnung und Ausführung eindeutig sind.
- OK** Vor Änderungen am WordPress-Inhalt zusätzlich ein Datenbank-Backup erstellen.

OK Site Control schreibt nicht blind in Theme-, Vendor- oder Systemdateien. Bei Unsicherheit bleibt die Quelle schreibgeschützt.

WordPress-Datenbank

MU-Plugin Runtime

Öffentliche Website

i

Statische Dateien werden direkt gesichert; WordPress-Inhalte öffnen den passenden Datensatz.

Dynamische Strukturen bleiben geschützt.

FORMULARE & MAIL

Anfragen zentral empfangen

Site Control erkennt Blocs-Formulare, markierte HTML-Formulare und verbreitete WordPress-Formblöcke.

- OK** Unter Formulare & Mail prüfen, welche Formulare erkannt wurden.
- OK** Formulare zentral übernehmen und E-Mail-Benachrichtigungen nur aktivieren, wenn der Versand getestet ist.
- OK** Bei Brevo smtp-relay.brevo.com, Port 587 und TLS/STARTTLS verwenden.
- OK** Brevo-Login als Benutzer und den SMTP-Key als Passwort eintragen.
- OK** Empfänger, Absender-Adresse und Absendername kontrollieren.
- OK** Eine Testmail senden und danach ein echtes öffentliches Formular absenden.



Der normale Brevo-Kontologin ist nicht automatisch der SMTP-Key. Erst ein echter Formular-Test schließt die Einrichtung ab.

Erkannte Formulare

Blocs, HTML und WordPress

SMTP / Brevo

SMTP-Host

Port & Verschlüsselung

Benutzer

Empfänger & Absender

Testmail senden

TRACKING


Seitenaufrufe und Kontaktaktionen

Das interne Tracking speichert Ereignisse lokal und kann optional mit GA4 kombiniert werden.

- OK** Internes Tracking unter Tracking aktivieren und mit einem eigenen Seitenaufruf prüfen.
- OK** Für Google Analytics optional eine Mess-ID im Format G-XXXXXXXXXX eintragen.
- OK** Do Not Track und Global Privacy Control werden berücksichtigt.
- OK** Telefon- und E-Mail-Links werden automatisch erkannt.
- OK** Klicks und Kopiervorgänge erscheinen getrennt nach Seite, Ziel und Platzierung.
- OK** Bei aktivem Cookie-Banner starten internes Tracking, Kontaktaktionen und GA4 erst nach Analyse-Einwilligung.

i Tracking-Daten sind eine Betriebsübersicht, kein Ersatz für eine vollständige Analytics- und Datenschutzstrategie.

Lokale Ereignisse



Telefonaktionen

Klicks und Kopieren

E-Mail-Aktionen

Seite, Ziel und Platzierung

COOKIE-BANNER

Einwilligung zentral steuern

Das Banner bindet Einwilligungssteuerung und den Link "Cookie-Einstellungen" auf allen unterstützten Seitenarten ein.

- OK** Cookie-Banner aktivieren und die URL zur Datenschutzerklärung eintragen.
- OK** Auswahl nach 90, 180, 365 oder 730 Tagen erneut abfragen.
- OK** Notwendige, Analyse- und Marketing-Skripte getrennt hinterlegen.
- OK** Externe Iframes können bis zur Marketing-Einwilligung blockiert werden; Zahlungs- und Captcha-Dienste bleiben verfügbar.
- OK** Das Banner verwendet automatisch Deutsch, English oder Italiano passend zur Seite.
- OK** Mit Banner auf Website testen vor der Veröffentlichung kontrollieren.

! JavaScript-Code ohne `<script>`-Tag eintragen. Jede URL gehört in eine eigene Zeile.

1

Notwendig

Technische Funktionen ohne Einwilligung.

2

Analyse

Site-Control-Tracking und GA4 nach Analyse-Einwilligung.

3

Marketing

Externe Inhalte nach Marketing-Einwilligung.



Externe Einbettungen bleiben blockiert, bis die passende Einwilligung vorliegt.

GOOGLE SEARCH CONSOLE





OAuth und URL-Prüfung

Für GSC brauchst du ein Google-Cloud-OAuth-Projekt und Zugriff auf die gewünschte Search-Console-Property.

- OK Google Client-ID und Client-Secret eintragen.
- OK Die angezeigte OAuth Redirect-URL exakt im Google-Projekt hinterlegen.
- OK Property eintragen, zum Beispiel sc-domain:example.com.
- OK Speichern, mit Google verbinden und das richtige Konto auswählen.
- OK Anschließend eine vollständige URL im Bereich URL prüfen testen.
- OK URL, Domain und Protokoll müssen Zeichen für Zeichen zur Property passen.



Die Search Console entscheidet selbst über Indexierung. Eine erfolgreiche Übergabe garantiert keine Aufnahme und kein Ranking.



Verbindungsstatus und Prüfverlauf

Bei einem Fehler zuerst Redirect-URL, Property und Google-Berechtigung vergleichen.

ÜBERSETZUNGEN 1/2

Sprachen und URLs einrichten

Nur ausgewählte Sprachen werden angelegt. Die Oberfläche unterstützt zahlreiche Sprachvarianten inklusive en-US.

- OK** Unter Sprachen auswählen nur die tatsächlich benötigten Zielsprachen aktivieren.
- OK** Für jede Sprache die vollständige Website-URL prüfen.
- OK** URL-Präfix festlegen, zum Beispiel en oder en-us.
- OK** Design und Position des Sprachumschalters wählen.
- OK** Quellen neu prüfen, nachdem sich Originaltexte oder Seiten geändert haben.
- OK** Canonical, hreflang, interne Links, JSON-LD und Sprach-Sitemap werden vorbereitet.

OK Eine Sprache wird erst öffentlich sichtbar, wenn ihre Seiten geprüft, veröffentlicht und die Sprache freigegeben wurde.

Zielsprachen

Deutsch

English

Italiano

Español

Website-URL & Präfix

Vollständige Zieladresse und eindeutiger URL-Pfad.

Sprachumschalter

Design, Position und Sichtbarkeit.


ÜBERSETZUNGEN 2/2

Prüfen, Medien tauschen, veröffentlichen

Der Übersetzungsbereich trennt Quelle, Übersetzung, Prüfung und Veröffentlichung klar voneinander.

- OK** Quellen neu prüfen und die gewünschte Seite öffnen.
- OK** Jeden Textbaustein übersetzen und fertige Inhalte als geprüft markieren.
- OK** Bei Bedarf sprachabhängige Bilder hochladen.
- OK** Geprüfte Seiten veröffentlichen und anschließend die gesamte Sprache freigeben.
- OK** CSV-Massenbearbeitung exportiert und importiert Originaltexte, Übersetzungen und Prüfstatus.
- OK** Deaktivieren löscht weder Übersetzungen noch hochgeladene Sprachbilder.

i Nach jeder größeren Änderung an der Ausgangswebsite zuerst Quellen neu prüfen. Geänderte Seiten danach erneut kontrollieren.



CSV-Massenbearbeitung

Viele Textbausteine gesammelt bearbeiten, anschließend Status und Seiten erneut prüfen.

UPDATES & LIZENZ

Aktualisieren, verlängern und Domain wechseln

Updates werden als vollständige ZIP-Pakete installiert. Der data-Ordner bleibt erhalten.

- OK** Im Bereich Updates das vollständige ZIP auswählen und Update sicher installieren klicken.
- OK** Vor dem Austausch entsteht automatisch eine Sicherung des bisherigen Programmordners.
- OK** Der enthaltene Update- und Downloadzeitraum beträgt 12 Monate; die installierte Version bleibt danach dauerhaft nutzbar.
- OK** Eine Verlängerung ist eine Einmalzahlung ohne Abonnement und ohne automatische Verlängerung.
- OK** Eine Lizenz gilt für eine aktive Website. Für einen Domainwechsel im Lizenzportal einen Transfercode erzeugen.
- OK** Die alte Aktivierung wird erst nach erfolgreicher Aktivierung der neuen Domain widerrufen.

OK Nach einem Update Website und Inhalte neu scannen. Alte Inventare werden aus Sicherheitsgründen nicht blind weiterverwendet.

Neues ZIP installieren



Vollständiges Paket auswählen

Update sicher installieren

Aktuelle Installation

Version, Sicherung und Update-Verlauf

Lizenz & Download

12 Monate Updates, dauerhafte Nutzung der installierten Version.

WENN ETWAS NICHT KLAPPT

Die schnelle Fehlerliste

Gehe die Punkte der Reihe nach durch. Nicht wild Dateien löschen oder Sicherungen überschreiben.

- | | |
|--|--|
| <p>OK Installer nicht erreichbar: Pfad und vollständigen Ordner prüfen.</p> <p>OK Runtime-Prüfung offen: jeden Dateipfad freigeben oder bewusst ignorieren.</p> <p>OK Keine E-Mail: SMTP speichern, Testmail senden und Spamordner kontrollieren.</p> <p>OK Update abgelehnt: vollständiges ZIP und höhere Version im manifest.json verwenden.</p> | <p>OK Keine Seiten oder Inhalte: Website-Scan und danach Inhaltsscan erneut ausführen.</p> <p>OK Integration oder Rollback blockiert: Konfliktmeldung lesen und Sicherung nur bewusst erzwingen.</p> <p>OK Sprache nicht sichtbar: Seiten prüfen, veröffentlichen und Sprache freigeben.</p> <p>OK Technische Hilfe: Dashboard-Support öffnen und genaue Fehlermeldung mit Zeit und betroffenem Pfad senden.</p> |
|--|--|

OK **Sicherer Standardablauf: Backup -> Scan -> Entscheidung -> Vorschau -> Änderung -> öffentlicher Test.**

! Installer fehlt /site-control/install/index.php und Ordnerstruktur prüfen. ! Runtime offen Dateipfad prüfen und freigeben oder ignorieren. ! Keine E-Mail SMTP, Testmail, Empfänger und Spam prüfen. ! Sprache fehlt Prüfen, veröffentlichen, freigeben.	! Keine Inhalte Website neu scannen, danach Inhalte neu scannen. ! Rollback-Konflikt Aktuellen Stand sichern und Entscheidung bewusst treffen. ! Tracking leer Einwilligung und eigenen Seitenaufruf kontrollieren. ! Update abgelehnt Vollständiges ZIP und höhere Version verwenden.
---	---